



# GRUPO ACCIÓN FORESTAL


## Cepilladora - Molduradora LOGOSOL CH3

*Cepillo de múltiples cabezales de alta calidad y fácil de usar para propietarios de aserraderos y talleres de carpintería.*

La cepilladora multicabezal Logosol CH3 es la cepilladora / molduradora de última generación, desarrollada y fabricada en Härnösand.

La máquina está diseñada para producir fácilmente molduras, paneles, varillas redondas, cepillado y moldurado de vigas para proyectos atractivos cuando desee renovar su casa o construir una cabaña.

Esta cepilladora se basa en 25 años de experiencia y es muy fácil de usar y de adquirir. Con un diseño robusto y una interfaz intuitiva.



### Datos técnicos: CH3

Mecanizado de 3 caras (cepillado de dimensiones)	Ancho: 25 a 220 mm Altura: 10 a 60 mm
Cepillado	Ancho: 220 mm (hasta 300 mm cuando se reconfigura) Altura: 10 a 70 mm
Cabezales de corte suministrados	Tipo TB90, cuchillas cepilladoras
Cortador horizontal	Profundidad de corte: máx. 8 mm Profundidad del perfil: máx. 20 mm
Cortadores laterales	Diámetro del husillo: 30 mm Profundidad del perfil: máx. 20 mm Altura de corte: hasta 60 mm
Alimentación	Modo de baja velocidad: 3 m/min Modo de alta velocidad: 6 m/min
Sistema eléctrico	Potencia total: 6,3 kW Suministro eléctrico: trifásico, 400V, 16A
Dimensiones y peso	Longitud: 1100 mm Ancho: 720 mm Altura: 1115 mm Peso aproximado: 250 kg

Carretera Federal México-Cuernavaca Km. 63.3 Col. El Mirador, Huitzilac, Mor.  
Tel. /Fax 01 (777) 311-72-48. 01 800 777 60 70 E-mail: [contacto@gafmex.com](mailto:contacto@gafmex.com)

[www.gafmex.com](http://www.gafmex.com)



# GRUPO ACCIÓN FORESTAL

## La cepilladora / molduradora más fácil de usar del mundo

Cuando mire la cepilladora, comprenderá inmediatamente cómo usarla. Usted monitorea el proceso de cepillado a través del gran panel de visión, y debajo de la cubierta, todas las características son de fácil acceso y están colocadas y marcadas pedagógicamente. Instalación rápida y fácil de herramientas de corte tanto para el cepillado como para el moldeado.



## Un resultado perfecto a la vez


La máquina está ajustada desde la fábrica en Härnösand, lo que significa que estará lista y funcionando en poco tiempo. El ancho y el grosor se ajustan mediante robustas manivelas y escalas claras. A diferencia de las cepilladoras anteriores, la posición vertical de las cuchillas laterales se ajusta con precisión de fábrica. Obtienes un resultado perfecto de una vez.



## Elija entre cientos de perfiles estándar o diseñe los suyos propios

En el catálogo de herramientas de Logosol hay cientos de perfiles estándar diferentes para elegir. También puede encargar su propio diseño o reproducir perfiles antiguos, que pueden ser de gran valor si, por ejemplo, desea reformar una casa antigua.

Es accesible, extremadamente fácil de usar y puede comenzar rápidamente a producir sus propias molduras y paneles para sus proyectos de construcción.



## Mesas de máquina robustas con superficie tratada

Hemos reemplazado las tradicionales mesas de hierro fundido por una placa de acero gruesa, cortada con láser y mecanizada con precisión que está recubierta para que nunca se oxide. Son incluso más pesadas y estables que las mesas anteriores. Además, tanto los cabezales de corte como los ejes de los cortadores laterales son inoxidables para permitir que la cepilladora se utilice en locales sin calefacción e incluso al aire libre durante períodos más cortos.



Carretera Federal México-Cuernavaca Km. 63.3 Col. El Mirador, Huitzilac, Mor.  
Tel. /Fax 01 (777) 311-72-48. 01 800 777 60 70 E-mail: [contacto@gafmex.com](mailto:contacto@gafmex.com)

[www.gafmex.com](http://www.gafmex.com)



# GRUPO ACCIÓN FORESTAL

## Velocidad regulable

Puede elegir si la máquina debe alimentar la pieza de trabajo con una velocidad de 3 m / min o 6 m / min. Para obtener la mejor superficie al moldurar, elija la velocidad más baja. En los casos en los que el acabado de la superficie es menos importante, al producir madera para la construcción, por ejemplo, es preferible la velocidad más alta.



## Rodillos de alimentación resistentes y ajustables

Los rodillos de alimentación tienen un diámetro total de 40 mm y tienen ranuras especialmente diseñadas para una alimentación potente y para evitar que la pieza de trabajo se deslice. Dependiendo del tipo de madera y el ancho de la pieza de trabajo, debe ajustar la presión de los rodillos en consecuencia. Con la CH3 esto es más fácil que con nuestras cepilladoras anteriores, ya que los pernos de ajuste son fácilmente accesibles desde el interior de la máquina.



## ¡LOGOSOL te recomienda!

Por lo general, es más fácil cepillar con una cepilladora de tres lados que con una de cuatro, y lleva un poco más de tiempo. Si, por ejemplo, desea producir machihembrado con un lado sin procesar utilizando el CH3, coloque el lado sin procesar hacia abajo y ajuste la máquina al ancho y grosor deseados para el producto terminado. Entonces simplemente empiezas. Con una cepilladora de cuatro lados, debe ajustar la mesa de alimentación utilizando placas de metal para evitar cualquier despegue por parte del cortador inferior.

