

REMOLQUE SERIE D-D10 + GRÚA FORESTAL PALMS 5.85

GAFMEX[®]
Grupo Acción Forestal

Las grúas 5TA SERIE están diseñadas para el trabajo forestal diario y optimizadas para su uso con un tractor de tamaño medio. La Grúa forestal 5.85 profesional equipada con pluma telescópica doble. Diseñada específicamente para labores forestales diarias en suelos blandos. Optimizada para su uso con tractores de tamaño medio y compatible con la mayoría de los remolques PALMS. La geometría de la pluma de la grúa diseñada profesionalmente y la gran capacidad de elevación le ayudan a mover los troncos con facilidad.



Las grúas Palms son una combinación de alta tecnología, mano de obra calificada y durabilidad. Las soluciones de ingeniería técnica se basan en la experiencia práctica diaria.

PALMS

REMOLQUES FORESTALES SERIE-D / 10D

Los remolques de la SERIE D tienen un sólido diseño de bastidor de doble viga que proporciona una gran capacidad de carga. Estos remolques se pueden combinar con grúas de las series 3, 4, 5, 7 y X. OPCIONES DE TRACCIÓN PARA LA SERIE D • RWD PALMS Robson Wheel Drive para los usuarios que ocasionalmente necesitan tracción adicional en el remolque. El sistema se acciona desde el sistema hidráulico del tractor.



Los nombres de los modelos de remolques PALMS se refieren al tipo de bastidor (indicado por una letra) y la capacidad de carga nominal (indicada por un número). D- Remolque de Doble viga

PALMS

COMPATIBILIDAD Y VENTAJAS DEL CONJUNTO 5.85 + 10D

- Esta combinación es "ideal" cuando se necesita alto alcance (grúa de 8,50 m) y un remolque robusto para carga forestal con marco de doble viga y una capacidad de carga nominal de 10 toneladas.

- Dado que la grúa 5.85 está optimizada para uso con tractores de tamaño medio y varios remolques, hay flexibilidad de montaje.

- Buena configuración para trabajos forestales exigentes donde el terreno y carga requieren estructura fuerte y alcance amplio.




PALMS


- Adaptabilidad a condiciones de terreno variable: tanto la grúa como el remolque están diseñados para trabajo diario en bosque, lo que implica que están pensados para durabilidad, resistencia al desgaste y uso intensivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GRUA 5.85



PARAMETROS	PALMS 5.85
Alcance máximo	8.5 m
Torque de elevación (215 bar)	63 kNm
Capacidad de elevación a 4 m, 215 Bar, sin garra ni rotor	1,220 kg
Capacidad de elevación a alcance máximo, 215 bar, sin garra ni rotor	520 kg
Torque de elevación (190 bar)	56 kNm
Capacidad de elevación a 4 m, 190 Bar, sin garra ni rotor	1050 kg
Capacidad de elevación a alcance máximo, 190 bar, sin garra ni rotor	450 kg
Longitud de extensión del brazo telescópico	3.3 m
Cantidad de cilindros giratorios	4 pzas
Torque de giro	17 kNm
Presión de trabajo	190/215 bar
Carga máxima del rotor	55 kN
Peso de la grúa sin pata de apoyo ni bloque de válvulas	900 kg
Ángulo de giro del pilar	380 grados
Flujo de aceite recomendado	50-90 L/min
SE ADAPTA A REMOLQUES	9SC; 8D; 10D; 12D; 14D; 10U; 12U; 15U



PALMS

INFORMACIÓN TÉCNICA

GRUA 5.85


BRAZO PRINCIPAL CON POSIBILIDAD DE ADAPTAR WINCH



LUCES DE TRABAJO LED



PAQUETE DE REFRIGERACION DE ACEITE




FILTRO DE ACEITE DE ALTA PRESION



INFORMACIÓN TÉCNICA



GRUA 5.85

PROTECCIÓN EN EL BRAZO PRINCIPAL



INFORMACIÓN TÉCNICA


REMOLQUE 10-D



PALMS

	PALMS 10D
Peso bruto	13 000 kg
Peso en vacío	1765 kg
Chasis	2x200x100x8 mm
Sección transversal del área de carga	2.4 m ²
Tamaño máximo de la grúa por par de elevación	85 kNm
Cilindros de control de la barra de tiro	2 pzas
Longitud de la extensión del marco (opcional)	0.85 m
SE ADAPTA A GRÚAS	3.67; 4.71; 5.72; 5.85; 7.75; 7.86


ACCESORIOS



Tracción Robson

Sistema de tracción rentable para usuarios que ocasionalmente necesitan tracción adicional para sus remolques. Sus ventajas, en comparación con un sistema RWD convencional, incluyen una mejor tracción y la opción de ajustar la velocidad.

PALMS





Cerradura de refuerzo para el primer par de postes




ACCESORIOS

Plataforma para el operador sobre la **barra de tiro**




Tanque para aceite hidráulico
de 95L con válvula de cierre

ACCESORIOS




Frenos hidráulicos en
2 ruedas

Clasificadores de troncos



ACCESORIOS


Gato de soporte de estacionamiento extraíble en la barra de tiro



PALMS



Protección contra el empotramiento con luces traseras y matrícula





ACCESORIOS

GAFMEX[®]
Grupo Acción Forestal

Llantas 500/50-17 RF-rim, 6 birlos, BKT



777 258 7305



Grupo Acción Forestal



Cuernavaca, Morelos.



contacto@gafmex.com



@gafmex

